

VOOR DE BESTE MOMENTEN

CASTELGARDEN PROGRAMMA 2016

GAZONMAAIERS
FRONTMAAIERS
TUINTRACTOREN
BOSMAAIERS
HEGGENSCHAREN



Castelgarden – voor de beste momenten

Er wordt wel eens gezegd dat niemand van grasmaaien houdt, maar iedereen geniet wel van een mooi gazon. 50 jaar ervaring met het maken van grasmaaiers heeft ons overtuigd dat een grasmaaier belangrijk is voor elke tuinbezitter.

Als je dan toch gras moet maaien dan liefst op de prettigste manier zoals dat past bij onze levensstijl. Castelgarden wordt gemaakt in Noord-Italië in de buurt van Venetië. Italianen houden van het leven en daarom zijn design en kwaliteit belangrijk. Ons gazon moet er altijd perfect uitzien maar liefst met de minste moeite omdat wij liever genieten van onze tuin.

Castelgarden grasmaaiers zijn ontworpen voor een lange levensduur en vragen weinig onderhoud.





Betrouwbaarheid met een perfect design

Castelgarden tuintractoren zijn er in vele modellen en maaibreedten, van de handige, compacte 66 cm zitmaaier tot de 4WD tractor met een 2-cilinder motor en hydrostatische aandrijving. (= traploze snelheidsregeling.) Er is altijd een perfecte zitmaaier voor elk type tuin.

Als er zeer veel obstakels, bomen en/of struiken in uw tuin staan, kies dan voor een frontmaaier. Met een tuintractor kunt u opteren voor gras opvangen of gras verhakselen. Als u hoog en ruig gras wilt maaien kunt u ook kiezen voor zij-uitworp.

**XP 36** [294340063/C14]

Motor:	1200W 230V 50Hz
Chassis:	Polypropyleen
Maaibreedte:	34 cm
Aandrijving:	Duwmodel
Grasopvangbak:	Kunststof 35 l.
Wielen (mm):	140/170 mm
Maaihogte-verstelling:	Centraal 6 pos, 25-75 mm
Hendel:	Verstelbare comfort handgreep

**XP 40** [294380063/C13]

Motor:	1600W 230V
Chassis:	Polypropyleen
Maaibreedte:	38 cm Combi
Aandrijving:	Duwmodel
Grasopvangbak:	Kunststof 40 l
Wielen (mm):	150/250 mm
Maaihogte-verstelling:	Centraal 6 pos, 25-75 mm
Hendel:	Verstelbare comfort handgreep

**XP 40 LI BATTERIJMAAIER**
[294385063/C16]

Motor:	48V-4,0Ah DC brushless
Chassis:	Polypropyleen
Maaibreedte:	38 cm combi
Aandrijving:	Duwmodel
Grasopvangbak:	Kunststof 40 l
Wielen (mm):	150/250 mm
Maaihogte-verstelling:	Centraal, 6 posities, 25-75 mm
Hendel:	Verstelbare comfort handgreep

**XSM 50 BS MULCHING MAAIER**
[291502023/C13]

Motor:	B&S 500E series
Chassis:	Gegalvaniseerd staal (hammered)
Maaibreedte:	48 cm mulching
Aandrijving:	Voorwielaandrijving
Schakelaar TPM:	Vaste TPM
Wielen (mm):	210/210 kogellagers
Maaihogte-verstelling:	3 hendels 5 pos, 31-75 mm
Hendel:	Ergo + soft grip

**XC 43 B** [295441023/C13]

Motor:	B&S 450 E series
Chassis:	Plaatstaal
Maaibreedte:	41 cm Combi
Aandrijving:	Duwmodel
Schakelaar TPM	Vaste TPM
Grasopvangbak:	Kunststof 60 l.
Wielen (mm):	180/180 kogellagers
Maaihogte-verstelling:	4 hendels 5 pos, 27-80 mm
Hendel:	Ergo verstelbaar
Brutogewicht:	26 kg

**XC 48 BSW4** [295496823/C12]

Motor:	B&S 500 E series
Chassis:	Plaatstaal
Maaibreedte:	46 cm / combi 4-in-1
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Schakelaar TPM	Vaste TPM
Grasopvangbak:	Kunststof 60 l
Wielen (mm):	180/240 kogellagers
Maaihogte-verstelling:	Centraal 5 pos, 27-80 mm
Hendel:	Ergo verstelbaar
Brutogewicht:	31,5 kg

**XC 48 BW** [295495023/C12]

Motor:	B&S 500 E series
Chassis:	Plaatstaal
Maaibreedte:	46 cm Combi
Aandrijving:	Duwmodel
Schakelaar TPM	Vaste TPM
Grasopvangbak:	Kunststof 60 l
Wielen (mm):	180/240 kogellagers
Maaihogte-verstelling:	Centraal 5 pos, 27-80 mm
Hendel:	Ergo verstelbaar
Brutogewicht:	27,9 kg

**XC 53 BSW4** [295546823/C16]

Motor:	B&S 650 Exi series Ready start
Chassis:	Plaatstaal
Maaibreedte:	51 cm / combi 4-in-1
Aandrijving:	Achterwielaandrijving
Schakelaar TPM	Vaste TPM
Grasopvangbak:	Kunststof 60 l
Wielen (mm):	200/280 kogellagers
Maaihogte-verstelling:	Centraal 5 pos. 27-90 mm
Hendel:	Ergo verstelbaar
Brutogewicht:	41,0 kg

NIEUW



XS 50 HS [299506038/C16]

NIEUW



XS 55 HVW4 [299557838/C16]

Motor:	Honda GCV 160 Autochoke	Honda GCV 190 Autochoke
Chassis:	Gegalvaniseerd staal	Gegalvaniseerd staal
Maaibreedte:	48 cm Combi	53 cm / Combi 4-in-1
Aandrijving:	EVO transmissie	EVO transmissie
Schakelaar TPM	Vaste TPM	Vaste TPM
Grasopvangbak:	Hybride 70 l met logo en indicator	Hybride 70 l met logo en indicator
Wielen (mm):	180/240 kogellagers	200/280 kogellagers
Maaihogte-verstelling:	Centraal met hendel, 5 pos, 26-72 mm	Centraal met knop, 5 pos, 26-87 mm
Hendel:	Ergo pro verstelbaar met klikhendels + soft grip	Ergo pro verstelbaar met klikhendels + soft grip
Overige:	Washing link, beschermplaat	Washing link, beschermplaat, snelheidsregelaar
Brutogewicht:	37,2 kg	41,6 kg

NIEUW



XS 55 BVWE4 [294557523/C16]



XA 50 BS [295508123/C14]

NIEUW



XA 50 BS PRO [295508023/C16]

Motor:	B&S 775 IS series InStart elektr. start	B&S 625E series Ready Start	B&S 675EXi series Ready Start
Chassis:	Gegalvaniseerd staal	Aluminum	Aluminum
Maaibreedte:	53 cm combi 4-in-1	48 cm Combi	48 cm Combi
Aandrijving:	EVO transmissie	EVO transmissie	EVO transmissie
Schakelaar TPM	Vaste TPM	Vaste TPM	Vaste TPM
Grasopvangbak:	Hybride 70 l met logo en indicator	Kunststof 70 l	Hybride 70 l met Castegarden logo
Wielen (mm):	200/280 kogellagers	210/210 kogellagers	210/210 kogellagers
Maaihogte-verstelling:	Centraal 5 pos, 26-87 mm	Centraal 6 pos, 30-80 mm	Centraal 6 pos, 30-80 mm
Hendel:	Ergo PRO, verstelbaar met klikhendels + soft grip	Ergo, verstelbaar	Ergo, verstelbaar
Overige	Washing link, beschermplaat, snelheidsregelaar	Washing link	Washing link
Brutogewicht:	42,3 kg	44,1 kg	44,1 kg

NIEUW



XA 53 BS [292148023/C16]



XA 53 HV (3 SPEED) [292148838/C16]

Motor:	B&S 675 EXi series Ready Start	Honda GCV 160 Autochoke
Chassis:	aluminium	aluminium
Maaibreedte:	51 cm Combi	51 cm Combi
Aandrijving:	EVO transmissie	EVO transmissie (3 versnellingen)
Schakelaar TPM	Vaste TPM	Vaste TPM + regelaar
Grasopvangbak:	Kunststof 70 l.	Hybride 70 l met logo
Wielen (mm):	210/210 kogellagers	210/210 kogellagers
Maaihoogte-verstelling:	Centraal, 7 pos, 30-80 mm	Centraal, 7 pos, 30-80 mm
Hendel:	Ergo verstelbaar	Ergo verstelbaar
Overige:	Washing link	Washing link, snelheidsregelaar
Brutogewicht:	37,2 kg	41,6 kg

NIEUW



XA 53 BS PRO [292148023/C12]

NIEUW



XTR 48 HS [296506038/C16]

Motor:	B&S 750 EX DOV Ready Start	Honda GCV 160 Autochoke
Chassis:	Aluminium	ABS
Maaibreedte:	51 cm combi	46 cm Combi
Aandrijving:	EVO Transmissie	Achterwielaandrijving
Schakelaar TPM	Vaste TPM	Vaste TPM
Grasopvangbak:	Hybride 70 l. met Castलगarden logo	Hybride 70 l. met Castलगarden logo
Wielen (mm):	210/210 kogellagers	170/210 kogellagers
Maaihoogte-verstelling:	Centraal 7 pos, 30-80 mm	2 hendels, 5 pos, 20-70 mm
Hendel:	Ergo pro, verstelbaar + soft grip	Ergo, verstelbaar + soft grip
Overige:	Washing link	highlift mes
Brutogewicht:	44,0 kg	31,7 kg





“Men zegt niet voor niets dat de tuin het verlengstuk is van uw huis. Met het beste gereedschap geniet u meer van de luxe van een mooie tuin.”

**XDC 140 HD** [2T2110273/12]

Motor:	B&S P.B. series 3130 AVS 344 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	84 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro
Wielen:	15" X 18"
Dashboard:	1 LED
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang- bak:	240 l
Stuurwiel:	Castelgarden
Zitting:	Comfort
Inhoud brandstoftank:	6.0 l
Brutogewicht:	224 kg

**XDC 135 HD** [2T2000373/12]

Motor:	Honda GXV 390 390 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	84 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro
Wielen:	15" X 18"
Dashboard:	1 LED
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang- bak:	240 l
Stuurwiel:	Castelgarden
Zitting:	Comfort
Inhoud brandstoftank:	6.0 l
Brutogewicht:	228 kg

**XF 140 HD** [2T0220273/13]

Motor:	B&S P.B. series 3130 AVS 344 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	72 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro
Wielen:	11" X 15"
Dashboard:	1 LED
Mesinschakeling:	Manueel
Inhoud grasopvang- bak:	170 l
Stuurwiel:	Castelgarden
Zitting:	Comfort
Inhoud brandstoftank:	4.0 l
Brutogewicht:	193 kg

**XDC 140 G** [2T2010473/15]

Motor:	GGP 7500 - 432 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	84 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Versnellingsbak
Wielen:	15" x 18"
Dashboard:	1 LED
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang- bak:	240 l
Stuurwiel:	Castelgarden
Zitting:	Comfort
Inhoud brandstoftank:	6.0 l
Brutogewicht:	224 kg



XE 866 B [2T0040273/13]



XE 966 HDB [2T0070273/13]

Motor:	B&S 875 series 190 cc ES Pro 1-cilinder
Maaibreedte:	66 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Versnellingsbak 4 V/1A
Wielen:	13" X 15"
Dashboard:	-
Mesinschakeling:	Manueel
Inhoud grasopvang- bak:	150 l
Stuurwiel:	Castelgarden
Zitting:	Comfort
Inhoud brandstoftank:	3.8 l
Brutogewicht:	142 kg

Motor:	B&S 950 series 223 cc ES 1-cilinder
Maaibreedte:	66 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro
Wielen:	13" X 15"
Dashboard:	-
Mesinschakeling:	Manueel
Inhoud grasopvang- bak:	150 l
Stuurwiel:	Castelgarden
Zitting:	Comfort
Inhoud brandstoftank:	3.8 l
Brutogewicht:	142 kg



XDC 150HDG [2T2120473/15]



XDC 170HD [2T2620273/C16]

Motor:	GGP 7750 series 452 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	84 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro
Wielen:	15" x 18"
Dashboard:	1 LED
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang- bak:	240 l
Stuurwiel:	Castelgarden
Zitting:	Comfort
Inhoud brandstoftank:	6.0 l
Brutogewicht:	

Motor:	B&S PB series 4165 AVS 500 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	98 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro
Wielen:	15" x 18"
Dashboard:	1 LED
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang- bak:	240 l
Stuurwiel:	Castelgarden
Zitting:	Comfort
Inhoud brandstoftank:	6.0 l
Brutogewicht:	228 kg



XHT 240 4WD [2T1425273/14]



XHX 240 4WD E (EL DUMP) [2T1525273/12]

Motor:	B&S Intek series 8240 724 cc 2-cilinder	B&S Intek series 8240 724 cc 2-cilinder
Maaibreedte:	102 cm	122 cm
Uitworp:	Achteruitworp	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro 4WD	Hydro 4WD
Wielen:	16" X 20"	16" X 20"
Dashboard:	6 LED met display	6 LED met display
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvangbak:	360 l	360 l elektrisch ledigen
Stuurwiel:	Castelgarden comfort grip	Castelgarden comfort grip
Zitting:	Luxezitting met hoge rug	Luxezitting met hoge rug
Inhoud brandstoftank:	10.0 l	10.0 l
Brutogewicht:	352 kg	352 kg



XX 220 HD [2T1320673/C16]



XT 220 HD [2T0970273/11]

Motor:	Kawasaki FS600V 603 cc 2-cilinder	B&S Intek series 7220 656 cc 2-cilinder
Maaibreedte:	122 cm	102 cm
Uitworp:	Achteruitworp	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro	Hydro
Wielen:	15" X 18"	15" X 18"
Dashboard:	6 LED met display	6 LED met display
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvangbak:	320 l	320 l
Stuurwiel:	Castelgarden comfort grip	Castelgarden comfort grip
Zitting:	Castelgarden comfort	Castelgarden comfort
Inhoud brandstoftank:	7.0 l	7.0 l
Brutogewicht:	288 kg	278 kg



XT 190 HD [2T0950273/11]

Motor:	B&S Intek series 4185 AVS 500 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	102 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro
Wielen:	15" X 18"
Dashboard:	6 LED met display
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang- bak:	320 l
Stuurwiel:	Castelgarden comfort grip
Zitting:	Castelgarden comfort
Inhoud brandstoftank:	7.0 l
Brutogewicht:	275 kg



XD 140 [2T0520273/11]

Motor:	B&S P.B. series 3130 AVS 344 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	98 cm
Uitworp:	Zij-uitworp
Transmissie:	5 versnellingen vooruit / 1 achteruit
Wielen:	15" X 18"
Dashboard:	-
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang- bak:	-
Stuurwiel:	Castelgarden
Zitting:	Comfort
Inhoud brandstof- tank:	6.0 l
Brutogewicht:	198 kg



XD 170 HD [2T0630273/14]

Motor:	B&S P.B. series 4165 AVS 500 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	98 cm
Uitworp:	Zij-uitworp
Transmissie:	Hydrostatisch
Wielen:	15" X 18"
Dashboard:	-
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang- bak:	-
Stuurwiel:	Castelgarden
Zitting:	Comfort
Inhoud brandstof- tank:	6.0 l
Brutogewicht:	200 kg

XD machines worden standaard geleverd met de volgende accessoires:
Mulchplug, trekhaak, frontbumper en batterijlader.

**PGX 140 HD** [2T0420273/Y13]

Motor:	B&S series 3130 AVS 344 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	92 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro
Wielen:	15" X 18"
Dashboard:	1 LED
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang- bak:	260 l
Stuurwiel:	Junior
Zitting:	Junior
Inhoud brandstoftank:	4.5 l
Brutogewicht:	226 kg

**PTX 170 HD** [2T1730273/Y13]


Motor:	B&S P.B. series 4165 AVS 500 cc 1-cilinder
Maaibreedte:	102 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro
Wielen:	15" X 18"
Dashboard:	1 LED
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang- bak:	290 l
Stuurwiel:	Junior
Zitting:	Junior
Inhoud brandstoftank:	6.0 l
Brutogewicht:	226 kg

**PTX 200 HD** [2T0950273/Y13]

Motor:	B&S Intek7220 series AVS-656cc 2-cilinder
Maaibreedte:	102 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro
Wielen:	15" X 18"
Dashboard:	8 LED
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang- bak:	300 l
Stuurwiel:	Standard junior
Zitting:	Comfort
Inhoud brandstoftank:	7.0 l
Brutogewicht:	236 kg

**PTX 220 HD** [2T1310273/Y13]

Motor:	B&S Intek 7220 series AVS-656cc 2-cilinder
Maaibreedte:	122 cm
Uitworp:	Achteruitworp
Transmissie:	Hydro
Wielen:	15" X 18"
Dashboard:	8 LED
Mesinschakeling:	Elektromagnetisch
Inhoud grasopvang- bak:	300 l
Stuurwiel:	Standard junior
Zitting:	Comfort
Inhoud brandstoftank:	7.0 l
Brutogewicht:	252 kg



Na het werk begint het genieten!

Een bewerkelijke tuin is vaak een mooie tuin en vraagt extra werk. Met een Castलगarden frontmaaier komt u gemakkelijk rond bomen, onder struiken en kunt u de boorden van het gazon eenvoudig maaien. Met een frontmaaier heeft u een beter overzicht over uw werk en daardoor minder werk achteraf,

met andere woorden meer tijd om te genieten. Het voorop gemonteerde maaidek verhakst het afgemaaide gras en verspreidt het weer over het gazon zodat de aanblik lijkt of u het opgeruimd heeft.

U bespaart 30% tijd en houdt dus meer tijd over voor nog leukere dingen.

**XK4 160 HD** [2F6230513/C16]**XK 160 HD** [2F6220513/C16]**XK 140 HD** [2F6220323/C16]

Motor:	B&S Intek 4155 AVS	B&S Intek 4155 AVS	B&S Power Built 3130 AVS
Maaibreedte:	95-105 cm	95-105 cm	95-105 cm
Maiihoogte-verstelling:	10 posities	10 posities	10 posities
Transmissie:	Hydrostatisch, traploze snelheidsregeling vooruit/achteruit met voetpedaal	Hydrostatisch, traploze snelheidsregeling vooruit/achteruit met voetpedaal	Hydrostatisch, traploze snelheidsregeling vooruit/achteruit met voetpedaal
Aandrijving:	4-wielaandrijving	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Besturing:	Mechanische stuurbekrachtiging	Mechanisch	Mechanisch
Type besturing:	Knikbesturing	Knikbesturing	Knikbesturing
Inschakeling messen:	Manueel	Manueel	Manueel
Zitting:	Verstelbare comfortzitting	Verstelbare comfortzitting	Verstelbare comfortzitting
Brutogewicht:	200 kg	172 kg	164 kg

Alle XK machines worden standaard geleverd zonder maaidek.
Mogelijke maaibreedten zijn 95 cm en 105 cm.

**XM 160 HD** [2F2720513/C16]**XM 140 HD** [13-2782-90]**XM 130** [13-2781-91]

Motor:	B&S Intek 4155 AVS	B&S Power Built 3130 AVS	B&S Power Built 3115 AVS
Maaibreedte:	85-95 cm	85-95 cm	85-95 cm
Maiihoogte-verstelling:	10 posities	10 posities	10 posities
Transmissie:	Hydrostatisch, traploze snelheidsregeling vooruit/achteruit met voetpedaal	Hydrostatisch, traploze snelheidsregeling vooruit/achteruit met voetpedaal	Manuele versnellingsbak, 5 vooruit / 1 achteruit
Aandrijving:	Voorwielaandrijving	Voorwielaandrijving	Voorwielaandrijving
Besturing:	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Type besturing:	Achterwielbesturing	Achterwielbesturing	Achterwielbesturing
Inschakeling messen:	Manueel	Manueel	Manueel
Zitting:	Verstelbare comfortzitting	Verstelbare comfortzitting	Verstelbare comfortzitting
Brutogewicht:	172 kg	169 kg	166 kg

Alle XM machines worden standaard geleverd zonder maaidek.
Mogelijke maaibreedten zijn 85 cm en 95 cm.



SNEEUWSCHUIF

Zwaar uitgevoerde stalen sneeuwschuif en zeer geschikt voor frontmaaiers. Beschikbaar in werkbreedten van 107 en 120 cm. Een rubberrand kan gemonteerd worden. Zet uw grasmaaier in de winter klaar om sneeuw te schuiven en u bent toch nog op tijd op uw afspraak.



SNEEUWBLAZER

De sneeuwblazer werkt het meest efficiënt en eenvoudig op een frontmaaier. Werkbreedte 90 cm. De blaasrichting kan vanaf de machine eenvoudig worden versteld.



FRONTBORSTEL

Ideaal om paden en wegen schoon te maken. Zand, bladeren en ander straatvuil kunt u eenvoudig verwijderen. Tevens is de frontborstel zeer geschikt om sneeuw weg te vegen tot een sneeuwlaag van maximaal 20 cm. De frontborstel is vanaf de machine naar links en rechts te verstellen. Met een werkbreedte van 85 of 95 cm is elke veegklus eenvoudig te klaren.



TREKHAAK

Noodzakelijk indien u een aanhangwagen of kunstmeststrooier gebruikt.



PRO AANHANGWAGEN

Zwaar uitgevoerde, gegalvaniseerde, kippbare aanhangwagen met een groot laadvermogen van 100 kg. Leeggewicht 45 kg. Verwijderbare achterklep.



COMBI AANHANGWAGEN

Handige kunststof aanhangwagen met een inhoud van 180 liter. De aanhangwagen is eenvoudig om te bouwen tot grote kruitwagen. Lengte 159/173 cm, breedte 83 cm, hoogte 75 cm. Leeggewicht 25 kg.



KUNSTMESTSTROOIER

30 liter inhoud en vanaf de bestuurszitting te verstellen. Zorgt voor een perfecte verspreiding. Maximale strooidiameter 240 cm.



DEFLECTOR

De deflector wordt gebruikt als u met uw achteruitworp tractor hoog gras wilt maaien. De deflector zorgt dat het afgemaaide gras net achter de tractor op stroken wordt gelegd.



MAAIDEK

Castelgarden maaidekken zijn voorzien van 2 messen die aan elkaar zijn gekoppeld voor een optimaal maieresultaat. Leverbaar in 3 breedtes.



FRAMEGEWICHTEN

Wordt gebruikt om de wielgrip te verbeteren bij XM en XK modellen als een veegmachine of sneeuwblazer wordt gebruikt.

Platform	Code	Omschrijving
	XE 866 B - XE 966 HDB 299900135/0	Mulching plug 66 cm
	XF 140 HD 299900037/0 299900036/0	Mulching plug + mulching messen 72 cm Mulching plug 72 cm
	PGX 140 HD - PTX 170 HD 299900070/0 299900073/0 299900038/0 299900045/0 299900081/0 299901081/0 299900051/0 13-0955-11 13-0952-11 299900260/0	Mulching plug + mulching messen NJ 92 cm Mulching plug + mulching messen NJ 102 cm Mulching plug NJ 92 cm Mulching plug NJ 102 cm Trekhaak NJ 92 cm Trekhaak NJ 102 cm Deflector NJ 92-102 cm Kunstmeststrooier Combi aanhangwagen Gazonroller
	XDC 140 (HD) - XDC 135 HD - XDC 150 HD - XDC 170 HD 299900370/1 299900374/0 299900310/0 299900395/0 13-0955-11 13-0952-11 299900260/0	Mulching plug + mulching messen 84 cm Mulching plug + mulching messen 98 cm (achteruitworp) Deflector 84-98 cm Trekhaak 84-98 cm Kunstmeststrooier Combi aanhangwagen Gazonroller
	XD 140 - XD 170HD 299900341/0 299900385/0 13-0955-11 13-0952-11 299900260/0	Mulching plug 98 cm Trekhaak 98 cm Kunstmeststrooier Combi aanhangwagen Gazonroller
	XHT 240 4WD - XHX 240 4WD E (HE) 299901074/0 299901077/0 299901055/0 299901056/0 299901006/0 299900016/0 13-0955-11 13-0952-11 299900260/0	Mulching plug + mulchmessen 102 cm (HE) Mulching plug + mulchmessen 122 cm (HE) Mulching plug 102 cm (HE) Mulching plug 122 cm (HE) Trekhaak 102 + 122 cm (HE) Deflector 122 + 102 cm (HE) Kunstmeststrooier Combi aanhangwagen Gazonroller

Platform	Code	Omschrijving
	XT en XX MODELLEN - PTX 220 HD - PTX 200 HD 299900074/0 299900076/0 299900055/0 299900046/0 299900006/0 299900016/0 13-0955-11 13-0952-11 299900260/0	Mulching plug + mulching messen 102 cm Mulching plug + mulching messen 122 cm Mulching plug 102 cm Mulching plug 122 cm Trekhaak 102-122 cm Deflector 102-122 cm Kunstmeststrooier Combi aanhangwagen Gazonroller
	FRONTMAAIERS - XM SERIES 13-3922-61 13-3904-61 13-0921-62 13-0994-61 13-0940-61 13-3906-11 13-0952-11 13-0955-11 13-3905-12 13-3918-61 13-3916-61 299900260/0	Sneeuwschuif 107 cm Rubberrand sneeuwschuif 107 cm Framegewichten 2 x 13,5 kg RAC snelkoppeling "Set sneeuwkettingen 16" x 6" Pro aanhangwagen gegalvaniseerd Combi aanhangwagen kunststof Kunstmeststrooier Gras- en bladveger 38" / 97 cm Frontborstel 85 cm Rubber Flap voor frontborstel 85 cm Gazonroller
	FRONTMAAIERS XK-XK4 SERIES 13-0974-11 13-3922-61 13-3904-61 13-3917-61 13-1958-62 13-0936-61 13-0939-61 13-0992-62 13-0993-61 13-3906-11 13-0952-11 13-0955-11 13-3905-12 13-0977-11 13-1936-62 299900260/0	Sneeuwblazer 2WD/4WD Sneeuwschuif 107 cm Rubberrand sneeuwschuif 107 cm Sneeuwschuif 120 cm Rubberrand sneeuwschuif 120 cm "Set sneeuwkettingen 16" x 7,5" Framegewichten 2 x 17 kg RAC snelkoppeling 2WD RAC snelkoppeling 4WD Pro aanhangwagen gegalvaniseerd Combi aanhangwagen kunststof Kunstmeststrooier Gras- en bladveger 38" / 97 cm Frontborstel 95 cm Rubber Flap voor frontborstel 95 cm Gazonroller

Perfect maaien met finesse!

Castelgarden staat voor technologie in een perfect design met voor elk wat wils. Castelgarden beschikt over een compleet assortiment gazonmaaiers waaronder duwmaaiers, maaiers met wielaandrijving en maaiers met 4-in-1 maaisysteem.

U hebt de keuze uit chassis van verschillend materiaal zoals staal, ABS kunststof en aluminium. Verder biedt Castelgarden een serie in elektrische maaiers.

**BK 27 ED** [288121003/14]**BK 27 E** [288120003/14]

Cilinderinhoud:	26.3 cc Kawasaki 2T	26.3 cc Kawasaki 2T
Vermogen:	0,8 kW - 1,05 pk	0,8 kW - 1,05 pk
Maaiboom Ø :	26 mm	26 mm
Standaard maaikop:	Tap & Go easyload - 3T maimes	Tap & Go easyload - 3T maimes
Handgreep:	U-hendel	Gesloten
Gewicht incl. nylonkop:	7,62 kg	7,22 kg
Harnas :	Enkele draagriem	Enkele draagriem

**BK 35 ED** [288221003/14]**BK 45 ED** [288321003/14]

Cilinderinhoud:	34.4 cc Kawasaki 2T	45,4 cc Kawasaki 2T
Vermogen:	1,03 kW - 1,4 pk	1.4 Kw - 1.9 pk
Maaiboom Ø :	26 mm	28 mm
Standaard maaikop:	Tap & Go easyload - 3T maimes	Tap & Go - professioneel Tri-Arc ster maimes
Handgreep:	U-hendel	U-hendel
Gewicht incl. nylonkop:	8,02 kg	10,32 kg
Harnas :	Dubbel draagstel	Dubbel draagstel

**BK 53 ED** [288421003/14]

Cilinderinhoud:	53.2 cc Kawasaki 2T
Vermogen:	2.0 Kw - 2.7 pk
Maaiboom Ø :	28 mm
Standaard maaikop:	Tap & Go - professioneel Tri-Arc ster maimes
Handgreep:	U-hendel
Gewicht incl. nylonkop:	10,92 kg
Harnas :	Dubbel draagstel





POWERED BY
 **Kawasaki**

HTK 60 X [252360003/14]



POWERED BY
 **Kawasaki**

HTK 75 X [252375003/14]

Cilinderinhoud:	22,5 cc Kawasaki	22,5 cc Kawasaki
Vermogen:	0.63 Kw – 0.86 pk 2-takt	0.63 Kw – 0.86 pk 2-takt
Mes:	Dubbelzijdig/dubbelwerkend	Dubbelzijdig/dubbelwerkend
Meslengte:	55 cm	70 cm
Afstand tss tanden:	28 mm	28 mm
Mechanische rem:	Ja	Ja
Antivibratie:	Ja	Ja
Handvat:	verstelbaar - 180° draaibaar	verstelbaar - 180° draaibaar
Nettogewicht:	5.8 kg	5.9 kg



Kwaliteit en veiligheid

Door de jarenlange ervaring en grote investeringen in verbeteringen en nieuwe producten is Castलगarden al vele jaren de grootste producent van grasmaaiers in Europa.

Om u jarenlang te kunnen laten genieten van uw aankoop heeft Castलगarden een uitgebreid dealernet dat uitsluitend originele onderdelen gebruikt waardoor u uw machine altijd veilig kunt gebruiken.



VOOR DE BESTE MOMENTEN

GGP BENELUX BV

Sportlaan 9
4131 NN Vianen
Nederland
Tel. 0347 - 344199
Fax. 0347 - 344018

GGP BENELUX

Galgenveldstraat 25A
8700 Tiel
België
Tel. 051 - 46 00 00
Fax. 051 - 46 67 27



Castelgarden behoudt zich
het recht voor modellen en
technische gegevens te
wijzigen zonder voorafgaand
bericht.

www.castelgarden.com



VOOR DE BESTE MOMENTEN

Uw dealer: